

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Κωδ. Προϊόντος	Κατασκευαστής	Μοντέλο / Ονομασία	Περιγραφή Προϊόντος	MSRP
HΘ-SP300X524KK-HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 KK HOR / MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN 2 300 με δύο συλλεκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/έκαστος, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας - κεραμοσκεπής	2082.7
HΘ-SP160X262KK-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 KK HOR/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2,διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας - κεραμοσκεπής	1225.12
HΘ-SP200X262KK-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 KK HOR / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI-ASSOS BOILERS 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2,διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας - κεραμοσκεπής	1319.36
HΘ-SP300X524KK-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 KK HOR/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 300 με δύο συλλεκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/έκαστος, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας - κεραμοσκεπής	2082.7
HΘ-SP160X262ΚΚΣ-HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣ HOR/ MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1317.48
HΘ-SP200X262ΚΚΣ-HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣ HOR/ MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1411.72
HΘ-SP300X524ΚΚΣ-HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣ HOR/ MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 300 με δύο συλλέκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2205.22
HΘ-SP160X262ΚΚΣ-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 160 με ένα συλλέκτη επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1317.48
HΘ-SP200X262ΚΚΣ-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 200 με ένα συλλέκτη επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1411.72
HΘ-SP300X524ΚΚΣ-HOR-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 300 με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με λέβητα με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2205.22
HΘ-SP160X262ΚΚΣHOR-AΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣ-HOR -ΑΘ / MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1394.75
HΘ-SP200X262ΚΚΣHOR-AΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣ-HOR-AΘ / MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1488.99
HΘ-SP300X524ΚΚΣHOR-AΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣ-HOR-AΘ / MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 300 με δύο συλλέκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2299.46
HΘ-SP160X262ΚΚΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣ-AΘ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1394.75
HΘ-SP200X262ΚΚΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣ-AΘ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1488.99
HΘ-SP300X524ΚΚΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣ-AΘ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- ASSOS BOILERS 300 με δύο συλλέκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με αποσπώμενη σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2299.46
HΘ-SP160X262ΚΚΣΣHOR-AΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣΣ-AΘ / MEGASUN2 -HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1479.57
HΘ-SP200X262ΚΚΣΣHOR-AΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣΣ-AΘ / MEGASUN2 - HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1592.66
HΘ-SP300X524ΚΚΣΣHO-RAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣΣ-AΘ / MEGASUN2- HELIOAKMI	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI- MEGASUN2 300 με δύο συλλέκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2421.97
HΘ-SP160X262ΚΚΣΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣ-AΘ/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS 160 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1479.57
HΘ-SP200X262ΚΚΣΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200x2,62 ΚΚΣ-AΘ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS 200 με ένα συλλέκτη οριζόντιο επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	1592.66
HΘ-SP300X524ΚΚΣΣHOR-AΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣ-AΘ / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS 300 με δύο συλλέκτες οριζόντιους επιλεκτικούς 2,62m2/εκάστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για σύνδεση με Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας-κεραμοσκεπής	2421.97
HΘ-SP120X210CC	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP120x2,10 KK COMPACT CLASSIC / MEGASUN2-H	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 120 με μποιλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,10m2, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας	1109.2
HΘ-SP160X262CC	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 KK COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2 -H	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI-MEGASUN2κλειστού κυκλώματος 160 με μποιλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,62m2, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας	1222.29
HΘ-SP200X420CC	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200Ex4,20 KK COMPACT CLASSIC / MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 200 με μποιλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας	1631.29
HΘ-SP300X420CC	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300x4,20 KK COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2 -H	Ηλιακός θερμοσίφωνας HELIOAKMI-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 300 με μποιλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, Διπλής Ενέργειας με βάση ταράτσας	1889.51

[illegible]

Κωδ. Προϊόντος	Κατασκευαστής	Μοντέλο / Ονομασία	Περιγραφή Προϊόντος	MSRP
HΘ-SP120X210ΣΣCCAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP120x2,10 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΑΚΜΙ -MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 120 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,10m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1344.8
HΘ-SP160X262ΣΣCCAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣΣ -ΑΘ COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΑΚΜΙ-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 160 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1476.74
HΘ-SP200X420ΣΣCCAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200Ex4,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC / MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΑΚΜΙ-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 200 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1904.59
HΘ-SP300X420ΣΣCCAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300x4,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΑΚΜΙ-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 300 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	2228.78
HΘ-SP300X524ΣΣCCAΘ	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ MEGASUN2	Ηλιακός θερμοσίφωνας ΗΛΙΟΑΚΜΙ-MEGASUN2 κλειστού κυκλώματος 300 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,62m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	2381.44
HΘ-SP120X210ΣΣCCAΘ-ASSO	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP120x2,10 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS κλειστού κυκλώματος 120 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,10m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1344.8
HΘ-SP160X262ΣΣCCAΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP160x2,62 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS κλειστού κυκλώματος 160 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με ένα συλλεκτη επιλεκτικό 2,62m2, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1476.74
HΘ-SP200X420ΣΣCCAΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP200Ex4,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS κλειστού κυκλώματος 200 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	1904.59
HΘ-SP300X420ΣΣCCAΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300x4,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC / ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS κλειστού κυκλώματος 300 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,10m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	2228.78
HΘ-SP300X524ΣΣCCAΘ-ASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε.	SP300Ex5,20 ΚΚΣΣ-ΑΘ COMPACT CLASSIC/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός θερμοσίφωνας ASSOS BOILERS κλειστού κυκλώματος 300 με μπουλερ πισω από συλλεκτη με δύο συλλέκτες επιλεκτικούς 2,62m2/έκαστος, τριπλής Ενέργειας με σταθερή σερπαντίνα για Αντλία θερμότητας με βάση ταράτσας	2381.44
ST1500ALSEL	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 1500 ALSEL / MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός Συλλέκτης 1,50m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	290.26
ST2000ALSEL	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2000 ALSEL / MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός Συλλέκτης 2,10m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	367.54
ST2500ALSEL	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2500 ALSEL/MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός Συλλέκτης 2,62m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	441.04
ST1500ALSELASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 1500 ALSEL / ASSOS BOILERS	Ηλιακός Συλλέκτης 1,50m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	290.26
ST2000ALSELASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2000 ALSEL / ASSOS BOILERS	Ηλιακός Συλλέκτης 2,10m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	367.54
ST2500ALSELASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2500 ALSEL/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός Συλλέκτης 2,62m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	441.04
SOL1500	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	SOL 1500 ALSEL/HELIOAKMI-SOL	Ηλιακός Συλλέκτης 1,50m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	269.53
SOL2000	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	SOL 2000 ALSEL/HELIOAKMI-SOL	Ηλιακός Συλλέκτης 2,00m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	326.07
SOL2500	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	SOL 2500 ALSEL/HELIOAKMI-SOL	Ηλιακός Συλλέκτης 2,50m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή	393.92
ST2000HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2000 ALSEL HOR / MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός Συλλέκτης 2,10m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή οριζόντιος	446.7
ST2500HOR	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2500 ALSEL HOR/MEGASUN2-HELIOAKMI	Ηλιακός Συλλέκτης 2,62m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή οριζόντιος	484.39
ST2000HORASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2000 ALSEL HOR /ASSOS BOILERS	Ηλιακός Συλλέκτης 2,10m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή οριζόντιος	446.7
ST2500HORASSOS	ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε	ST 2500 ALSEL HOR/ ASSOS BOILERS	Ηλιακός Συλλέκτης 2,62m2 επιλεκτικός με ενιαίο φύλλο (full plate) απορροφητή οριζόντιος	484.39